

DATA PRELIEVO	ANNO PRELIEVO	COMUNE PRELIEVO	DISTRETTO PRELIEVO	COD PUNTO	PUNTO RETE	MOTIVO PRELIEVO	TIPO CAMPIONE	GRUPPI ESAMI	OSSESSAZIONE	PARAMETRI	VALORE PARAMETRO	CONFORME	GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACQUEDOTTO
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO BATTERIOLOGICO		ENTEROCOCCHI INTESTINALI	<1		CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO BATTERIOLOGICO		ESCHERICHIA COLI	<1		CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		AMMONIO	<0,20		CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		COLORO ATTIVO LIBERO	0,11		CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		CLORURI	34		CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		CONDUTTIVITA' A 20 °C	667		CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		DUREZZA	35	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		NITRATI (NO3)	40		CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		NITRITI (NO2)	<0,05		CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		PH	7,3		CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		RESIDUO SECCO A 180 °C	467	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
26/03/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		SOLFATI	43		CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO BATTERIOLOGICO		ENTEROCOCCHI INTESTINALI	<1	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO BATTERIOLOGICO		ESCHERICHIA COLI	<1	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		AMMONIO	<0,20	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		COLORO ATTIVO LIBERO	<0,03	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		CLORURI	41	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		CONDUTTIVITA' A 20 °C	699	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		DUREZZA	38	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		NITRATI (NO3)	45	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		NITRITI (NO2)	<0,05	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		PH	7,4	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		RESIDUO SECCO A 180 °C	489	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
19/06/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		SOLFATI	49	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		AMMONIO	<0,20	SI	CONFORME	COGEIDE SPA

DATA PRELIEVO	ANNO PRELIEVO	COMUNE PRELIEVO	DISTRETTO PRELIEVO	COD PUNTO	PUNTO RETE	MOTIVO PRELIEVO	TIPO CAMPIONE	GRUPPI ESAMI	OSSESSAZIONI	PARAMETRI	VALORE PARAMETRO	CONFORME	GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACQUEDOTTO
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		CORO ATTIVO LIBERO	0,04	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		CONDUTTIVITA' A 20 °C	657	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		DUREZZA	34	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		NITRATI (NO3)	31	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		NITRITI (NO2)	<0,05	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		PH	7,5	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI	CONTROLLO CHIMICO ROUTINE		RESIDUO SECCO A 180 °C	460	SI	CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI			AMMONIO	<0.20		CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI			CLORURI	30		CONFORME	COGEIDE SPA
11/09/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO CHIMICO DI			SOLFATI	38		CONFORME	COGEIDE SPA
05/12/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +			AMMONIO	<0.20		CONFORME	COGEIDE SPA
05/12/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +			CLOROATTIVOLIBERO	<0.03		CONFORME	COGEIDE SPA
05/12/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +			CLORURI	32		CONFORME	COGEIDE SPA
05/12/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +			ENTEROCOCCHI INTESTINALI	<1		CONFORME	COGEIDE SPA
05/12/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +			ESCHERICHIACOLI	<1		CONFORME	COGEIDE SPA
05/12/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +			NITRATI(COMEN O3)	36		CONFORME	COGEIDE SPA
05/12/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +			NITRITI(COMEN O2)	<0.05		CONFORME	COGEIDE SPA
05/12/2012	2012	MOZZANICA	TREVIGLIO	RE16142XUR003	MOZZANICA VIA LOCATELLI	IAN - SAGGIO - ATTIVITA' PROGRAMMATA	CONTROLLO BATTERIOLOGICO +			SOLFATI	41		CONFORME	COGEIDE SPA